

Telefono DECT per conferenza wireless Yealink

Il telefono DECT per conferenza CP930W wireless di Yealink, che utilizza la tecnologia DECT, affidabile e sicura, è progettato per le comunicazioni in ambienti wireless come sale riunione e sale incontro medio-piccole. CP930W non solo garantisce 24 ore di chiamata, ma offre anche la massima qualità audio grazie alla tecnologia Yealink Noise Proof, in modo che le conference call abbiano tutta la dinamica che meritano. Inoltre, la tecnologia wireless elimina completamente i problemi di rete e alimentazione e lascia il massimo ordine sul tavolo della conferenza.

Un'altra caratteristica intelligente di Yealink CP930W è l'associazione wireless e via cavo con i dispositivi mobili: smartphone o PC/tablet tramite Bluetooth e porta USB Micro-B per unire tutti e tre questi dispositivi, lo smartphone, il PC/tablet e CP930W in una riunione ibrida CU. Le conference call saranno più dinamiche e flessibili grazie a Yealink CP930W, che abbandona i limiti della sala conferenze e consente di tenere riunioni ovunque si desideri con copertura DECT.



Batteria integrata



DECT Tecnologia



Conference call con 5 interlocutori



HD Audio



Associazione tramite USB



Associazione tramite



Registrazione delle chiamate



Riunioni ibride CU



Caratteristiche e vantaggi principali

Libertà completa

Con la tecnologia DECT, il telefono per conferenza CP930W wireless DECT di Yealink consente di tenere riunioni in qualunque luogo e momento si desideri, eliminando completamente i problemi relativi alla rete e all'alimentazione elettrica. Inoltre, la batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 24 ore di chiamate e 15 giorni di standby, assicurando un tempo di lavoro maggiore senza necessità di ricarica e rendendo CP930W completamente wireless negli ambienti DECT.

Qualità audio superiore

Il telefono per conferenza CP930W DECT, con tecnologia Yealink Noise Proof, semplifica le conversazioni di lavoro riducendo quel fastidioso rumore e minimizzando le distrazioni con la sua nuova esperienza audio. Grazie al set di 3 microfoni integrati, CP930W percepisce la voce a una distanza fino a 6 metri, a 360 gradi, come se tutti i partecipanti fossero seduti allo stesso tavolo!

Tocco sensibile, controllo elegante

Questo telefono a forma di Y, che rappresenta la prima lettera del marchio Yealink, include un sensibile tastierino a sfioramento che azzerava completamente il rumore dei tasti e migliora l'esperienza di una riunione mettendo a portata di mano tutte le principali funzioni di conferenza.

Riunioni ibride CU

Con Yealink CP930W, fino a cinque parti possono partecipare a una conference call da diverse località, permettendo all'azienda di ridurre i costi e risparmiare tempo. L'associazione di Yealink CP930W con uno smartphone (tramite Bluetooth) o PC/tablet (tramite micro USB) consente di trasformare facilmente l'unità Yealink CP930W in un altoparlante e microfono. Inoltre è possibile riunire smartphone, PC/tablet e chiamate SIP per creare una sola riunione ibrida CU.

- Display LCD grafico da 3,1 pollici, 248x120 pixel retroilluminato
- Batteria al litio ricaricabile integrata
- Fino a 24 ore di chiamata
- Fino a 15 giorni di standby
- Tempo di ricarica di 3,75 ore
- Set di 3 microfoni integrati
- Audio Optima HD, tecnologia full duplex
- Il microfono percepisce la voce fino a 6 metri e a 360 gradi
- Tecnologia Yealink Noise Proof
- Conference call con 5 interlocutori
- Collegamento al PC tramite porta Micro USB
- Collegamento al telefono cellulare tramite Bluetooth
- Riunioni ibride CU
- Registrazione delle chiamate tramite scheda Micro SD
- Tastierino touch sensibile
- Aggiornamento Over-the-Air (OTA)
- Compatibile con la stazione base Yealink W60B

Display

- Display LCD grafico da 3,1 pollici, 248x120 pixel retroilluminato
- Tastierino touch sensibile
- 25 tasti totali:
 - 4 tasti virtuali, tasto di sollevamento ricevitore e di riaggancio, tastierino numerico con 12 tasti, Bluetooth, muto, tasti per il volume, 2 tasti di navigazione, tasto OK
- Interfaccia utente multilingue
- ID chiamante con nome e numero

Caratteristiche audio

- Audio Optima HD
- Tecnologia Yealink Noise Proof
- Soppressione dei rumori di fondo
- Potenza del microfono a 6 metri
- Adatto a sale conferenze piccole e medie
- Set di 3 microfoni integrati con percezione della voce a 360 gradi
- Altoparlante da 5 W con diametro di 56 mm
- Altoparlante full-duplex con AEC
- Lunghezza della coda di cancellazione dell'eco fino a 240 ms
- Codec banda larga: Opus, AMR-WB (facoltativo), G.722
- Codec banda stretta: PCMU, PCMA, G.726, G.729, ilBC
- Controllo del volume del ricevitore: 15 livelli
- Controllo del volume dello squillo: 15 livelli
- 10 suonerie
- Diversi toni di avviso
- Avviso acustico per batteria quasi scarica
- DTMF
- VAD, CNG, PLC, A/B, AGC

Caratteristiche del telefono

- Conference call con 5 interlocutori
- Fino a 100 numeri in rubrica (memorizzazione nella base)
- Rubrica remota
- Ricerca in rubrica, lista nera
- Cronologia delle chiamate (tutte, perse, effettuate, ricevute)
- Trasferimento di chiamata, piano di composizione
- Chiamata su cercapersone, interfono
- Sospensione della chiamata, chiamata in attesa, muto, DND, registrazione chiamate

- Inoltro delle chiamate (sempre, quando è occupato, quando non c'è risposta)
- Chiamata di emergenza
- Chiamata anonima
- Rifiuto di chiamata anonima
- Impostazione automatica o manuale di data e ora
- Associazione con il telefono cellulare tramite Bluetooth
- Associazione con il PC tramite Micro USB
- Chiamata IP diretta senza proxy SIP
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Aggiornamento del telefono: OTA (Over-The-Air)

Interfaccia

- Bluetooth integrato 4.0
- 1 porta Micro USB
- 1 slot Micro SD
- 1 inserto di sicurezza

DECT

- Bande di frequenza:
 - 1880-1900 MHz (Europa),
 - 1920-1930 MHz (Stati Uniti),
- Standard DECT: CAT-iq2.0



Caratteristiche fisiche

- Colore: argento spaziale
- Portata DECT:
 - fino a 50 metri all'interno (in condizioni ideali)
 - fino a 300 metri all'esterno (in condizioni ideali)
- Batteria al litio ricaricabile integrata
- 24 ore di chiamate (in condizioni ideali)
- 360 ore di standby (in condizioni ideali)
- Adattatore Yealink esterno:
 - CA 100~240 V ingresso e CC 12 V/1 A uscita
- Dimensioni (LxPxA):
 - Telefono: 307,8 mm x 298,5 mm x 66,9 mm
 - Base caricabatterie: 110 mm x 127 mm x 21,5 mm
- Umidità di funzionamento: 10~90%
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +40 °C (da +32 a 104 °F)

Caratteristiche della confezione

- Contenuti della confezione:
 - Telefono per conferenza CP930W DECT Yealink
 - Base caricabatterie
 - Guida di avvio rapido
 - Adattatore Yealink
- Qtà./CTN: 5 PZ
- Peso netto/CTN: 8,3 kg
- Peso lordo/CTN: 9,3 kg
- Dimensione confezione regalo:
 - 336 mm x 364 mm x 112 mm
- Dimens. confezione: 587 mm x 376 mm x 350 mm

Compliance





Informazioni su Yealink

Yealink è un produttore di soluzioni per la Unified Communications e Collaboration che offre anche soluzioni per la videoconferenza alle compagnie di tutto il mondo. Con un forte focus sulla ricerca e sviluppo, Yealink si concentra sull'innovazione e sulla produzione di nuovi prodotti: anche grazie all'avanguardia nella creazione proprietaria di tecnologie per la computazione cloud e la gestione di immagini, video e audio, garantisce un'offerta di soluzioni per l'audio e videoconferenza unendo la tecnologia cloud con i prodotti hardware. In quanto fornitore principale in più di 140 stati, che includono USA, UK e Australia, Yealink detiene il primato sul mercato per spedizioni di telefoni SIP nel mondo

Copyright

Copyright © 2018 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2018 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. Cina
Copyright© 2018. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.